FICHE TECHNIQUE Lame écran Aluminium

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Aluminium thermolaqué				
Finition de surface	Sablée				
Poids unitaire	2,4 kg (+/-5%)				
Épaisseur	21 mm				
Dimensions en mm (e x l x L)	21 x 148 x 1 797				
Dimensions utile empilée en mm (e x l x L)	21 x 146 x 1 797				
Tolérances	Largeur et épaisseur : +/- 0,5 mm ; Longueur : +/-2 mm				
Hauteur possible	Jusqu'à 1,80 m				
Compatibilité	Compatibles avec tous les décors et accessoires aluminium				
Garantie	10 ans* - Vents jusqu'à 100 km/h				



AVANTAGES

Propriétés	Résultats	Standards
Contraintes à rupture	Fm > 270 Mpa	EN 15534 / EN 310
Coefficient de dilatation thermique	αL < 23,3 x 10-6. °C-1	EN 15534-4

AVANTAGES

Compatible avec tous les accessoires et décors Silvadec® Montage « en plein » ou ajouré Entretien facile Recyclable

RÉSISTANT AU VENT

Montage possible jusqu'à 1,8 m hors sol en pose scellée ou sur platines double coque Résistant aux vents jusqu'à 100 km/h (niveau « tempête »)

CONDITIONS DE POSE

Scellement des poteaux :

- Profondeur des trous : 500 mm mini - Diamètre des trous : 300 mm mini

- Hauteur hors-sol poteau : 1 815 mm maxi

Sur platine :

- Hauteur hors-sol poteau : 1845 mm maxi

Entraxe des poteaux : 1800 mm

Jeu à respecter entre le capot et la lisse haute : 15 mm mini

Lames Aluminium:

- Possible d'ajourer la clôture aluminium à l'aide d'entretoises de 15 mm, vendues séparément
- Possible d'associer sur un même panneau les lames aluminium avec les lames en bois composite, par l'utilisation des lisses intermédiaires

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Par palette L=1797 mm	Quantité	m² utiles	Poids net
Lame Aluminium 148 mm	240	65	576 kg





*champs de la garantie à télécharger sur silvadec.com


Aide au devis : voir configurateur sur Silvadec.com.





LAMES ÉCRAN

	Lames écran Aluminium sablée				
Coloris	Gris anthracite	Gris métal	Noir		
Réf.	SICLOTALU1801	SICLOTALU2001	C0055		



* Pour les lames en aluminium, les lisses sont en option.

DÉCORS DE CLAUSTRA

Décors claus aluminiun Horizonta Finition sab	n I	Décor végétal 321 x 1 783	Décor minéral 321 x 1 783	Décor urbain 321 x 1 783	Décors claustra aluminium Vertical Finition sablée	Décor végétal 845 x 1791	Décor minéral 845 x 1791	Autre décor	
Gris anthracite	Réf.	SIDCOR1608	SIDCOR1604	SIDCOR1612	Réf.	C0041	C0039	decor	
Gris métal	Réf.	SIDCOR1606	SIDCOR1602	SIDCOR1610	Réf.	C0042	C0040		Panneau botanique 800 x 1 800
Noir	Réf.	C0051	C0049	-	Réf.	C0142	C0141	Réf.	SIDCOR1616

Décors en aluminium : hauteurs équivalentes à 2 lames de claustra empilées. Insertion à n'importe quelle hauteur de la clôture. S'intercalent facilement entre 2 lames.

ACCESSOIRES DE CLAUSTRA

Accessoires cla Finition sab		Poteau grand vent 3 en 1 1 260 mm	Poteau grand vent 3 en 1 2 315 mm	Platine double coque	Capot	Demi-poteau mural 1 845 mm	Demi-capot pour poteau mural	Lisse haute ou basse 26x30x1736 mm	Lisse intermédiaire 1736 mm
Gris anthracite	Réf.	SIPOTI405	SIPOTI406	SIPLAT1402	SICHAP1402	SIPOT1801	SICHAP1801	SILISHB1901	SILISINT1402
Gris métal	Réf.	SIPOTI403	SIPOTI404	SIPLAT1401	SICHAP1401	SIPOTI802	SICHAP1802	SILISHB1902	SILISINT1401
Noir	Réf.	C0060	C0061	C0059	C0048	C0053	C0052	C0056	C0057

Accesse Finit	oires cla		Plaque de soubassement 1 797 mm	Baguette de finition 27x9,5x1845 mm	Entretoises (x 22)
Gris anthracite		Réf.	SICLOT1422	SIPOTI408	SIENT1801
Gris métal		Réf.	SICLOT1421	SIPOT1407	SIENT2002
Noir		Réf.	C0058	C0047	C0054

Autre accessoire	Kit connecteurs pour lisse haute ou basse (x 2)	
Réf.	SILISCO1301	

Portillon aluminium Finition sablée		Structure portillon 1 000x1682 mm	Poteau portillon aluminium 100x100x2315 mm	
Gris anthracite	Réf.	SIPORT1901	SIPORTPOT1901	



Informations pratiques

- Principes de pose pour la clôture aluminium (réf. PU36)



